



HOCO

Einbauen. Wohlfühlen.

10 | Sternstunden für Glanzlichter | Aluminiumhaustüren

FÜR SPARER.

FÜR QUALITÄTBEWUSSTE.

FÜR DIE UMWELT.

VON HOCO.



HOCO ALUMINIUMHAUSTÜREN.

Glänzende Argumente für
Sparer und Anspruchsvolle!

- **An die Zukunft gedacht!**
- **Sichere Geldanlage mit hohem Nutzen!**
- **Für alle Modelle Wärmeschutzgläser!**
- **Schöne Auswahl mit günstigem Preis-Niveau!**
- **Verdeckt liegende Tresorbänder!**
- **Automatikschloss mit Fingerprint-Funktion!**
(Hoco Komfort-Paket gegen Aufpreis – frei wählbar)
- **Beidseitig flügelüberdeckende Ausführung!**
(Zusatzausstattung gegen Aufpreis – frei wählbar)
- **Geld sparen, Energie sparen, Umwelt schonen!**



Sichere Geldanlage mit hohem Nutzen!

Schauen Sie genau hin - das sind Investitionen, die Sicherheit,
Wert und Nutzen für Ihre Zukunft garantieren!

STERNSTUNDEN IN VIELEN BEREICHEN.

Hoco Haustüren überzeugen mit
Technik, Preis, Qualität und Design.



2150 A



2151 A




2152 A




2153 A



2155 A



2158 A



2159 A



2160 A



2161 A



2163 A



2164 A



2165 A



2166 A



2169 A



2170 A



2171 A



2172 A



2173 A

Ausführungsvarianten



einseitig
flügelüberdeckende
Ausführung



beidseitig
flügelüberdeckende
Ausführung

HOCO ALUMINIUMHAUSTÜREN.

Glänzende Perspektiven für Sie –
Dank dieser Vorteile!

GLÄNZEND IM STANDARD-PROGRAMM!

- Altbauschwelle
- Standard-Innendrücker HTZ 850 oder HTZ 851 in weiß oder EV1
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüssel
- PZ-Sicherheitsrosette mit Ziehschutz HTZ 867 in Edelstahl, wahlweise PZ-Zierrosettenring HTZ 863 in Edelstahl
- Sicherheits-Dreifachverriegelung HTZ 888, wahlweise selbstverriegelndes Schloss HTZ 890
- Sicherheitsverglasung
- schwarze oder graue Dichtungen
- Edelstahl-Stoßgriff wie Abbildung
- 2 Stück Hoco Tresorbänder, verdeckt liegend

GLÄNZEND IN TECHNIK UND DESIGN!

- Mit einer Bautiefe von 84 mm ist die HOCOprotectus vielen Türsystemen überlegen.
- Die wärmegeprägten Profile erreichen die Rahmenmaterialgruppe 1.
- Drei Dichtungsebenen und insbesondere die umlaufende Mitteldichtung sorgen für optimalen Schutz gegen Wind und Wetter.
- Die 30° Schräge an Blendrahmen und Flügel sieht optisch schick aus und verringert die Ansichtsbreite.
- Durch die verdeckt liegenden Tresorbänder gehören sichtbare Bänder, die das optische Gesamtbild der Tür beeinträchtigen, der Vergangenheit an. Selbstverständlich sind unsere Hoco Tresorbänder dreidimensional verstellbar.

DIESE AKTIONSTÜREN ...

- ... werden im System H 980 gebaut. Natürlich können Sie Ihre künftige Haustür genau nach Ihren Vorstellungen in Sachen Sicherheit und Beschlagtechnik ausstatten lassen. Hierbei gibt Ihnen der 244-seitige Hoco Türenkatalog umfangreiche Anregungen.

HOCOprotectus - Ein Türsystem mit neuer Technik: Handelsübliche Aufschraubbänder sind Schmutzfänger - die verdeckt liegenden Tresorbänder von HOCOprotectus dagegen machen die Innenseite der Haustür optisch viel schöner und besonders pflegeleicht!



Ausführung
Glasfalz



Ausführung
flügelüberdeckend



Genau hinschauen lohnt sich:

Nutzen Sie die Vorteile unserer Aktions-Haustüren!
"Verschrotten" Sie Ihre alte Haustür und investieren Sie mit gutem Gewissen in Ihre Zukunft - mit einer neuen Hoco Haustür!

HIGHLIGHTS DURCH NEUE TECHNIK.

Bei diesen Hoco Haustüren sorgen die "inneren Werte" für deutlichen Gewinn bei Wärmeschutz, Sicherheit und Design.



Bisher bei anderen Haustüren:
Sichtbare Bänder auf der Innenseite!



Verdeckt liegende Tresorbänder, Ausführung Glasfalz.



Verdeckt liegende Tresorbänder, Ausführung flügelüberdeckend.



Zuverlässige Zugangskontrolle:

Durch das neue optionale Fingerprint-System aktiviert Ihr Fingerabdruck das entsprechende Verschlusssystem und gibt den Zugang frei. Hoco Technik, die Ihnen

Freude bereiten wird! Gönnen Sie sich dieses Highlight zum interessanten Hoco Komfort Preis. Fingerprintsysteme werden heute von Banken, Versicherungen, Polizeidienststellen und anderen sicherheitsrelevanten Einrichtungen täglich benutzt. Bis zu 99 Finger können in der Grundversion gescannt und gespeichert werden, mit diesen gespeicherten Abdrücken wird geöffnet.

Nie mehr den Haustürschlüssel suchen!



Leistungsstark bei der optischen Aufwertung der Haustür-Innenseite!

HOCOprotectus – Ein Türsystem mit neuer Technik: Verdeckt liegende Tresorbänder machen die Innenansicht wesentlich attraktiver!

Leistungsstark beim aktuellen Thema Wärmeschutz!



Sensationelle Wärmeschutz-Werte! Achten Sie darauf!



Kosten sparen, Umwelt schonen:

Alle Aktionsmodelle sind mit Wärmeschutzglas 1.1 ausgestattet und haben auffallend gute Wärmeschutzwerte! Weitere Infos zu Energieeffizienz und Wärmedämmung finden Sie auf www.Hoco.de

Hinweise zur Aktion:

Alle Preise sind ohne Montage und gültig bis zu einer Türgröße von 1170 x 2240 mm. Die Preise sind inklusive MwSt. / unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Nur gültig bei teilnehmenden Hoco Fachhändlern.

Andere Wünsche?

Sollten diese Aktionstüren Ihren Geschmack nicht treffen, halten wir weit über 300 weitere Türmodelle für Sie bereit. Flügelüberdeckende Füllungen mit modernsten Edelstahlapplikationen und klassische Modelle aller Art, bis hin zu leuchtenden Griffen und exklusiven Gläsern treffen den Geschmack der Zeit. Tauchen Sie ein in die faszinierende Hoco Türenwelt auf www.Hoco.de!

HOCO ALUMINIUMHAUSTÜREN.

Sternstunden für Super-Sparer.

Mit modernem und klassischem Design!

Energiespar-Tipp 1:


Alle Haustüren sind standardmäßig mit Wärmeschutzglas 1.1 ausgestattet!

Energiespar-Tipp 2:

Alle Haustüren mit Glasfalzfüllungen liefern wir standardmäßig mit "starken" 48 mm!

Innenseiten-Tipp:

Verdeckt liegende (nicht sichtbare) Tresorbänder sind bei allen Modellen standardmäßig!



2150 A

Glasfalzfüllung 48 mm

Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar, beidseitig mit Aluminiumrahmen in Edelstahloptik, Nuten einseitig außen
(Stoßgriff HTZ 707 Edelstahl Länge 500 mm)



2151 A

Glasfalzfüllung 48 mm

Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar, beidseitig mit Aluminiumrahmen in Edelstahloptik
(Stoßgriff HTZ 707 Edelstahl Länge 500 mm)



2152 A

Glasfalzfüllung 48 mm

Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar, beidseitig mit Aluminiumrahmen in Edelstahloptik
(Stoßgriff HTZ 707 Edelstahl Länge 500 mm)

STERNSTUNDEN FÜR SUPER-SPARER!

Hoco Haustüren mit modernem und klassischem Design!

Sparer-Tipp:
Nutzen Sie unsere günstigen Aktions-Preise für diese Qualitäts-Haustüren!



2154 A



2156 A



links:
Rahmen und Füllung RAL 7016 Anthrazitgrau
unten:
Rahmen und Füllung RAL 9016 Verkehrsweiß



2153 A

Glasfalzfüllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar, beidseitig Aluminiumrahmen
(Stoßgriff HTZ 707 Edelstahl Länge 500 mm)



2155 A

Glasfalzfüllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar, beidseitig Aluminiumrahmen
(Stoßgriff HTZ 707 Edelstahl Länge 500 mm)



2170 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, außen rahmenlos, innen Aluminiumrahmen in Edelstahloptik, Nuten einseitig außen
(Stoßgriff HTZ 765 Edelstahl Länge 1600 mm)

HOCO ALUMINIUMHAUSTÜREN.

Sternstunden für mehr Farbe!

Mit aktuellen Trendfarben oder persönlichen RAL-Wunschfarben!

Innenseiten-Tipp:

Hoco Haustüren in beidseitig flügelüberdeckender Ausführung sind die optimale Ergänzung zu unseren verdeckt liegenden (nicht sichtbaren) Hoco Tresorbändern!

Farben-Tipp:




Bringen Sie mit Farbe neue "Frische" in Ihren Eingangsbereich!

rechts:
Rahmen
und Füllung
RAL 9016
Verkehrsweiß

unten:
Rahmen
RAL 9007
Graualuminium,
Füllung
RAL 7016
Anthrazitgrau



Abbildung links:
Innenseite der beidseitig flügelüberdeckenden Ausführung, Füllung 85 mm. Ohne sichtbare Bänder! Aluminiumrahmen in Edelstahloptik.



2159 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar, außen rahmenlos, innen Aluminiumrahmen in Edelstahloptik, Aluintarsien in Edelstahloptik einseitig außen (Stoßgriff HTZ 765 Edelstahl Länge 1600 mm)

2160 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar, außen rahmenlos, innen Aluminiumrahmen in Edelstahloptik, Nuten einseitig außen (Stoßgriff HTZ 765 Edelstahl Länge 1600 mm)

2161 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG, als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar, außen rahmenlos, innen Aluminiumrahmen in Edelstahloptik, Nuten einseitig außen RAL 9007 Graualuminium (Stoßgriff HTZ 765 Edelstahl Länge 1600 mm)


STERNSTUNDEN FÜR MEHR FARBE!

Hoco Haustüren mit aktuellen Trendfarben
oder persönlichen RAL-Wunschfarben!

Beispiel mit Ganzglasseiteil

Für jedes Modell lieferbar.

Fragen Sie Ihren Hoco Fachhändler.



Seitenteil:
Isolierverglasung
außen VSG, als
Wärmeschutzglas,
innen Satinato weiß

links:
Rahmen und
Füllung RAL 9016
Verkehrsweiß

unten:
Rahmen RAL 9007
Graualuminium,
Füllung RAL 7016
Anthrazitgrau




links:
Rahmen
und Füllung
RAL 9016
Verkehrsweiß

unten:
Rahmen
RAL 9006
Weißaluminium,
Füllung
RAL 3004
Purpurrot



links:
Rahmen und
Füllung RAL 7016
Anthrazitgrau

unten:
Rahmen
und Füllung
RAL 9016
Verkehrsweiß



2163 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG
als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar,
außen rahmenlos, innen Aluminiumrahmen in Edelstahloptik,
Aluuntarsien in Edelstahloptik einseitig außen
(Stoßgriff HTZ 765 Edelstahl Länge 1600 mm)

2158 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG
als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar,
außen rahmenlos, innen Aluminiumrahmen in Edelstahloptik,
Aluuntarsien in Edelstahloptik einseitig außen
(Stoßgriff HTZ 765 Edelstahl Länge 1600 mm)

2171 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG
als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar,
außen rahmenlos, innen Aluminiumrahmen in Edelstahloptik,
Nuten einseitig außen
(Stoßgriff HTZ 765 Edelstahl Länge 1600 mm)

HOCO ALUMINIUMHAUSTÜREN.


Sternstunden für Anspruchsvolle!

Mit technischen Highlights und Finessen!

Energiespar-Tipp:
Alle Haustüren sind standardmäßig mit Wärmeschutzglas 1.1 ausgestattet!



links:
Rahmen und Füllung
RAL 9016 Verkehrsweiß
unten:
Rahmen RAL 9007
Graualuminium,
Füllung RAL 5022
Nachtblau



links:
Rahmen und Füllung
RAL 9016 Verkehrsweiß
unten:
Rahmen RAL 9007 Graualuminium,
Füllung RAL 7016 Anthrazitgrau


Kostenspar-Tipp:
Diese geschlossene Füllung hat einen sensationellen Wärmeschutzwert!

Füllung: Wärmeschutz U-Wert 0,36
bei beidseitig flügelüberdeckender
Ausführung, 85 mm



2164 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG
als Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar,
außen rahmenlos, innen Aluminiumrahmen in Edelstahloptik,
Aluintarsien in Edelstahloptik einseitig außen
(Stoßgriff HTZ 765 Edelstahl Länge 1600 mm)



2165 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG als
Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar,
außen rahmenlos, innen Aluminiumrahmen in Edelstahloptik,
Aluintarsien in Edelstahloptik einseitig außen
(Stoßgriff HTZ 765 Edelstahl Länge 1600 mm)



2166 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm
Aluminium-Füllung, geschlossen,
Aluintarsien in Edelstahloptik einseitig außen
(Stoßgriff HTZ 765 Edelstahl Länge 1600 mm)

STERNSTUNDEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE!

Hoco Haustüren mit
technischen Highlights und Finessen!

Technik-Tipp:
Ordern Sie das optionale
Hoco Komfort-Paket!



links:
Rahmen und Füllung
RAL 9016
Verkehrsweiß

unten:
Rahmen RAL 9007
Graualuminium,
Füllung RAL 7016
Anthrazitgrau



Wo ist der Schlüssel, wenn man
ihn braucht? Meistens nicht zur
Hand. Damit ist jetzt Schluss!
Denn ab sofort haben Sie ihren
Schlüssel an der Hand.



Hoco Komfort-Paket

Fingerprint und selbstverriegelndes
Schloss mit A-Öffner bilden eine
perfekt abgestimmte Zugangs- und
Verriegelungseinheit. Sie
werden diesen Komfort
genießen und nicht mehr
missen wollen!



**Dieses Komfort-Paket ist
für alle Modelle zum
Aktionspreis erhältlich!**



2169 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm, Aluminium-Füllung,
Isolierverglasung außen VSG als Wärmeschutzglas, innen Float
sandgestrahlt, Motiv klar, außen rahmenlos, innen Aluminium-
rahmen in Edelstahloptik, Aluintarsien in Edelstahloptik und
Nut einseitig außen RAL 9007 Graualuminium,
Komfort-Paket zum Aktionspreis
(Stoßgriff HTZ 281 Edelstahl Länge 500 mm)



2172 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG als
Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt, Motiv klar,
außen rahmenlos, innen Aluminiumrahmen in Edelstahloptik,
Nuten einseitig außen RAL 9006 Weißaluminium,
Komfort-Paket zum Aktionspreis
(Stoßgriff HTZ 765 Edelstahl Länge 1600 mm)



2173 A

einseitig flügelüberdeckende Füllung 48 mm
Aluminium-Füllung, Isolierverglasung außen VSG als
Wärmeschutzglas, innen Float sandgestrahlt,
außen rahmenlos, innen Aluminiumrahmen in Edelstahloptik,
Aluintarsien in Edelstahloptik einseitig außen,
Komfort-Paket zum Aktionspreis
(Stoßgriff HTZ 765 Edelstahl Länge 1600 mm)



Fenster

Fenster aus Kunststoff, Kunststoff/Aluminium, Holz, Holz/Aluminium und Aluminium, Funktionsfenster, Passivhausfenster, Zubehör



Türen

Haustüren aus Aluminium, Kunststoff, Holz und Holz/Aluminium, Nebeneingangstüren, Zubehör



Sonnenschutz

Rollladen, Klapp- und Schiebeläden, Raffstore, Jalousien, Rolltore, Insektenschutz, Steuerungen



Leisten

massiv, furnierummantelt, folienummantelt – Sockelleisten, Deckenleisten, Türleisten, Handläufe, Übergangleisten, Universalleisten, Funktionsleisten



Parkett

2-Schicht Parkett, 3-Schicht Parkett
WOODLINK Furnierboden, WOODLINK Parkett

HOCOprotectus Haustüren erhalten Sie bei:



www.Hoco.de

www.Hoco-Fenster.at

www.HocoFenster.ch